

# ПРАЙС-ЛИСТ

Artikel	Наименование/Размеры (диаметр, длина, толщина) шт./мм	Вес за шт. (кг/шт.)	Цена розн РУБ
<b>Труба керамическая для удаления дымовых газов KLASSIK KLR / 333</b>			
120300140	ø 140 Труба керамическая KLR 333 мм, 15	5,00	1237
120300164	ø 160 Труба керамическая KLR 333 мм, 15	5,83	1534
120300184	ø 180 Труба керамическая KLR 333 мм, 15	6,33	1748
120300204	ø 200 Труба керамическая KLR 333 мм, 15	7,23	1922
120300250	ø 250 Труба керамическая KLR 333 мм, 25	14,30	3716
120300300	ø 300 Труба керамическая KLR 333 мм, 25	17,00	4839
120300350	ø 350 Труба керамическая KLR 333 мм, 30	24,43	по запросу
120300400	ø 400 Труба керамическая KLR 333 мм, 30	28,50	по запросу
<b>Труба керамическая для удаления с вырезом под тройник 90° KLASSIK KLR / 660</b>			
	Труба ø 160 с вырезом под тройник 90° керамическая 660/15 (HART)	10,20	
	Труба ø 180 с вырезом под тройник 90° керамическая 660/15 (HART)	12,40	
	Труба ø 200 с вырезом под тройник 90° керамическая 660/15 (HART)	13,60	
<b>Тройник керамический ревизионный 660 мм KLASSIK KLR-PTÖ / 660</b>			
120302140	ø 140 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 15	12,00	5300
120302164	ø 160 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 15	12,30	5658
120302184	ø 180 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 15	14,50	6335
120302204	ø 200 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 15	15,90	6883
120302250	ø 250 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 660, 25	30,00	12730
120302300	ø 300 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 190/265, 660, 25	34,00	18272
120302350	ø 350 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 190/265, 660, 30	51,00	по запросу
120302400	ø 400 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 190/265, 660, 30	54,00	по запросу
<b>Тройник керамический ревизионный 330 мм KLASSIK KLR-PTÖ / 330 **</b>			
120332140	ø 140 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 330, 15	6,90	
120332164	ø 160 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 330, 15	6,90	
120332184	ø 180 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 330, 15	7,70	
120332204	ø 200 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 140/265, 330, 15	7,90	
120332253	ø 250 Тройник керамический ревизионный KLR-PTÖ, 190/265, 330, 25	13,20	
<b>Керамический затвор-ограничитель конденсата KLASSIK KKS</b>			
120314011	Керамический затвор-ограничитель конденсата KKS, 140/260	1,90	2124
120314012	Керамический затвор-ограничитель конденсата KKS, 190/260	3,10	5263
<b>Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLASSIK KLR-RRÖ / 660</b>			
120303140	ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 15	11,20	5205
120303164	ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 15	12,90	5729
120303184	ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 15	14,90	6383
120303204	ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 15	15,60	6848
120303250	ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 25	32,00	12966
120303300	ø 300 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 25	41,00	19100
120303350	ø 350 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 30	55,00	по запросу
120303400	ø 400 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 660, 30	62,00	по запросу
<b>Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLASSIK KLR-RRÖ / 330</b>			
120333140	ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 15	5,60	11130
120333164	ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 15	7,30	11839
120333184	ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 15	7,60	12810
120333204	ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 15	8,50	13191
120333250	ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLR-RRÖ, 330, 25	14,10	22299
<b>Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLASSIK KLR-RRÖ / 660</b>			
120309140	ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 15	12,50	6793
120309164	ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 15	14,20	7437
120309184	ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 15	15,50	8166
120309204	ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 15	18,80	9075
120309250	ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 25	41,00	17430
120309300	ø 300 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 25	50,00	25437
120309350	ø 350 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 30	69,00	по запросу
120309400	ø 400 Тройник керамический для подключения потребителя 45° KLR-RRÖ, 660, 30	76,00	по запросу
<b>Основание керамическое с отводом конденсата KLASSIK, круглое KLR-SO</b>			
120407162	ø 140-160 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	4,20	6127
120407182	ø 180-200 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	6,10	6997
120407252	ø 250 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	13,10	11249
120407300	ø 300 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	27,00	16773
120407350	ø 350 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	38,50	по запросу
120407400	ø 400 Основание керамическое с отводом конденсата KLR-SO	47,60	по запросу
<b>Труба керамическая для удаления дымовых газов AT / 333</b>			
120500160	ø 160 Труба керамическая AT 333 мм, 15	5,4	1875
120500180	ø 180 Труба керамическая AT 333 мм, 20	8,7	2116
120500200	ø 200 Труба керамическая AT 333 мм, 20	9,2	2409
<b>Тройник керамический ревизионный 660 мм AT-PTÖ / 660</b>			
120502160	ø 160 Тройник керамический ревизионный AT-PTÖ, 140/265, 660, 15	13,70	9993
120502180	ø 180 Тройник керамический ревизионный AT-PTÖ, 140/265, 660, 20	18,70	11366
120502200	ø 200 Тройник керамический ревизионный AT-PTÖ, 140/265, 660, 20	20,90	11837

	<b>Тройник керамический для подключения потребителя 90° AT-RR0 / 660</b>		
120503160	ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя 90° AT-RR0, 660, 15	14,10	10440
120503180	ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя 90° AT-RR0, 660, 20	18,70	11413
120503200	ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя 90° AT-RR0, 660, 20	21,80	11801
	<b>Конструкционные детали для круглых труб KLASSIK и AT</b>		
	<b>Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS</b>		
120411140	ø 140 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	1,80	6195
120411160	ø 160 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	2,50	6523
120411180	ø 180 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	3,00	6891
120411200	ø 200 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	3,40	7258
120411250	ø 250 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	5,20	12836
120411300	ø 300 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	7,50	13991
120411350	ø 350 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	10,20	по запросу
120411400	ø 400 Чаша керамическая для сбора и отвода конденсата KSS	13,50	по запросу
	<b>Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA</b>		
120612140	ø 140 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265	2,60	4568
120612160	ø 160 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265	2,30	4568
120612180	ø 180 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265	2,10	4568
120612200	ø 200 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 140/265	2,00	5434
120612250	ø 250 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265	2,00	5867
120612300	ø 300 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265	2,50	5513
120612350	ø 350 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265	2,50	по запросу
120612400	ø 400 Рамка тройника керамического ревизионного KLR-PA, 190/265	2,50	по запросу
	<b>Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV</b>		
120610071	ø 140-250 Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV, L-250 мм.	13,30	7941
120610070	ø 140-250 Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL-PTV, L-500 мм.	27,50	8807
120610080	ø 250-400 Элемент для удлинения рамки тройника керамического ревизионного KL	28,00	12193
	<b>Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA короткий</b>		
120613140	ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий	1,40	4568
120613164	ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий	2,20	4568
120613184	ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий	2,30	4568
120613204	ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий	2,60	5434
120613250	ø 250 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий	3,20	5867
120613300	ø 300 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий	8,10	6274
120613350	ø 350 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий	10,70	по запросу
120613400	ø 400 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° короткий	13,00	по запросу
	<b>Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм.</b>		
120614140	ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный	3,10	5513
120614164	ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм.	3,60	5513
120614184	ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм.	5,20	5513
120614204	ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 90° длинный, 200 мм.	5,50	6418
	<b>Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный, 200 мм.</b>		
120619140	ø 140 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный	3,90	6418
120619164	ø 160 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный	3,80	6418
120619184	ø 180 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный	6,20	6418
120619204	ø 200 Патрубок керамический для подключения потребителя KLR-RA, 45° длинный	7,40	7350
	<b>Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки RD)</b>		
120961615	ø 160 Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки	2,8	6563
120961815	ø 180 Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки	2,5	6602
120962015	ø 200 Патрубок для ревизии KOSA, пресованный, для (для керамической заглушки	2,3	6707
	<b>Элемент керамический для LAS с выступом, LASA I</b>		
120951611	ø 140-160 LASA I, KLR отверстие 100 мм, с выступом	1,00	6657
120952011	ø 180-200 LASA I, KLR отверстие 100 мм, с выступом	1,00	6657
120952511	ø 250-300 LASA I, KLR отверстие 100 мм, с выступом	1,00	7098
240713320	Внешний элемент LAS из фибробетона, 25x50 см, отверстие ø160 мм	2,00	6237
240710245	ø 160 Мембранный адаптер, ø 160, EDPM, черный	0,13	4079
240710124	ø 100/80 Присоединительный адаптер, EDPM, черный	0,13	1407
LAS KR	Комплект соединительного крепежа для двойных адаптеров LAS		
	<b>Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе</b>		
120311002-140	ø 140 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе	0,6	9306
120311002-160	ø 160 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе	0,8	9306
120311002-180	ø 180 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе	1,2	9306
120311002-200	ø 200 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе	1,5	9306
	<b>Плита керамическая, защитная для основания с отводом конденсата</b>		
120312120	ø 140-250 Плита керамическая, защитная для основания с отводом конденсата	1	2756
	<b>Керамические трубы KLASSIK, квадратные, длина 500 мм KLQ</b>		
120101414	140/140 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 20	11,70	2181
120101616	160/160 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 20	13,45	2615
120101818	180/180 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 20	16,00	2898
120102020	200/200 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 20	17,30	3583
120102525	250/250 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 25	25,50	5670
120103030	300/300 Труба керамическая квадратная KLQ 500 мм, 25	29,00	9324
	<b>Основание керамическое с отводом конденсата KLASSIK, квадратное KLQ-SO</b>		
120281821	160-160 Основание керамическое с отводом конденсата KLQ-SO	7,50	14792
120281821	180-180 Основание керамическое с отводом конденсата KLQ-SO	7,50	14792
120281821	200-200 Основание керамическое с отводом конденсата KLQ-SO	7,50	14792

<b>Тройник керамический для подключения потребителя 90° 500 мм. KLASSIK, квадратный KLQ-RRÖ</b>			
120131414	140/140 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLQ-RRÖ, 500, 2	12,00	10618
120131616	160/160 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLQ-RRÖ, 500, 2	14,20	11445
120131818	180/180 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLQ-RRÖ, 500, 2	15,60	12206
120132020	200/200 Тройник керамический для подключения потребителя 90° KLQ-RRÖ, 500, 2	17,50	12495
<b>Тройник керамический ревизионный 500 мм KLASSIK, квадратный KLQ-PTÖ / 500</b>			
120121414	140/140 Тройник керамический ревизионный KLQ-PTÖ, 140/265, 500, 20	12,20	10618
120121616	160/160 Тройник керамический ревизионный KLQ-PTÖ, 140/265, 500, 20	13,50	11025
120121818	180/180 Тройник керамический ревизионный KLQ-PTÖ, 140/265, 500, 20	14,80	11760
120122020	200/200 Тройник керамический ревизионный KLQ-PTÖ, 140/265, 500, 20	16,80	12246
<b>Труба керамическая муфтовая MULTikeram, 1 000 мм.</b>			
120800120	Ø 120 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	9,85	8631
120800140	Ø 140 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	10,60	9214
120800160	Ø 160 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	12,40	10616
120800180	Ø 180 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	14,50	11923
120800200	Ø 200 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 10	15,50	13041
120800250	Ø 250 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 11	20,45	17467
120800300	Ø 300 Труба керамическая муфтовая MKR, 1 000 мм, 14	29,95	21625
<b>Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MULTikeram, 1 000 мм.</b>			
120891121	Ø 120 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,00	4239
120891141	Ø 140 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,20	4712
120891161	Ø 160 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,40	5276
120891181	Ø 180 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,60	5814
120891201	Ø 200 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 20	1,80	6392
120891251	Ø 250 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 23	2,00	11314
120891301	Ø 300 Теплоизоляция для трубы керамической муфтовой MKR, 1 000 мм, 25	2,50	15789
<b>Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram 1 000 мм. с коротким патрубком 90 мм M1</b>			
120823126	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	10,20	17036
120823146	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	15,60	17850
120823166	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	15,60	19622
120823186	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	22,00	21368
120823206	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	22,00	22772
120823256	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	22,10	27379
120823306	Ø 300 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 90 мм M1	32,00	31815
<b>Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram 1 000 мм. с длинным патрубком 150 мм M2</b>			
120826125	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	10,80	17863
120826145	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	16,40	19202
120826165	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	16,80	20488
120826185	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	23,10	22234
120826205	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	23,20	23730
120826255	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 1 000 мм, 150 мм M2	23,30	28403
<b>Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram 665 мм. с коротким патрубком 90 мм M1</b>			
120813122	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	8,50	14595
120813142	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	8,50	15212
120813162	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	10,20	16590
120813182	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	11,30	17916
120813202	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	11,30	19005
120813252	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	15,40	22378
120813302	Ø 300 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 90 мм M1	21,00	25541
<b>Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram 665 мм. с длинным патрубком 150 мм M2</b>			
120814122	Ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	8,50	15356
120814142	Ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	8,50	15986
120814162	Ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	10,20	17391
120814182	Ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	11,30	18834
120814202	Ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	12,35	19963
120814252	Ø 250 Тройник керамический для подключения потребителя MKR-RRÖ, 665 мм, 150 мм M2	17,40	23441
<b>Тройник керамический ревизионный MULTikeram 665 мм, с MKR-KOSA середина</b>			
120812120	Ø 120 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, середина	7,5	14293
120812140	Ø 140 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, середина	8,4	14726
120812160	Ø 160 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, середина	9,3	15658

120812180	ø 180 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, середина	9,9	16958
120812200	ø 200 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, средин	10,2	17798
120812250	ø 250 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180, средин	15,1	20829
120812300	ø 300 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180, средин	22,1	24924
<b>Тройник керамический ревизионный MULTikeram, 665 мм, с MKR-KOSA низ</b>			
120812121	ø 120 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	7,5	14293
120812141	ø 140 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	8,4	14726
120812161	ø 160 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	9,3	15658
120812181	ø 180 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	9,9	16958
120812201	ø 200 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140, низ	10,2	17798
120812251	ø 250 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180, низ	15,1	20829
120812301	ø 300 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180, низ	22,1	24924
<b>Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram, 1 000 мм, с MKR-ASA II (топливо: газ)</b>			
120816122	ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм	12,00	18073
120816142	ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм	13,00	18664
120816162	ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм	15,00	20488
120816182	ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм	18,00	21879
120816202	ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 1 000 мм	19,00	23113
<b>Тройник керамический для подключения потребителя MULTikeram, 665 мм, с MKR-ASA II (топливо: газ)</b>			
120815122	ø 120 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм,	7,60	15868
120815142	ø 140 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм,	9,10	16354
120815162	ø 160 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм,	10,20	17758
120815182	ø 180 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм,	11,40	18848
120815202	ø 200 Тройник керамический для подключения потребителя с MKR-ASA II, 665 мм,	12,10	19793
<b>Основание керамическое для отвода конденсата MULTikeram, 500 мм, с отверстием и трубой</b>			
120810121	ø 120 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 120 и т	6,00	27523
120810141	ø 140 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 140 и т	7,00	28350
120810161	ø 160 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 160 и т	7,50	30227
120810181	ø 180 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 180 и т	8,00	31605
120810201	ø 200 Основание керамическое для отвода конденсата MKR, 500 мм, с отв. 200 и т	9,00	32891
<b>Тройник керамический ревизионный MULTikeram, 665 мм, с MKR-KOSA и отводом конденсата</b>			
120818141	ø 140 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140	8,90	24544
120818161	ø 160 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140	10,70	26093
120818181	ø 180 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140	11,80	27221
120818201	ø 200 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 140	12,60	28284
120818251	ø 250 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180	16,00	36107
120818301	ø 300 Тройник керамический ревизионный с MKR-KOSA, 665 мм, отв. 180	20,00	40005
<b>Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram</b>			
120890121	ø 120 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,00	5237
120890141	ø 140 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,20	5696
120890161	ø 160 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,40	6248
120890181	ø 180 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,60	6812
120890201	ø 200 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 20	1,80	7337
120890251	ø 250 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 23	2,00	12272
120890301	ø 300 Теплоизоляция для фасонных элементов MULTikeram, 25	2,50	16813
<b>Конструкционные детали для труб MULTikeram</b>			
<b>Патрубок MKR-KOSA для ревизии</b>			
120861212	ø 120 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 120	0,95	6208
120861414	ø 140 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140	2,50	6261
120861614	ø 160 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140	2,20	6563
120861814	ø 180 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140	1,85	6602
120862014	ø 200 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 140	1,75	6707
120862518	ø 250 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 180	2,40	7193
120863018	ø 300 Патрубок MKR-KOSA для ревизии, отв. 180	2,40	7744
<b>Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя (топливо: газ)</b>			
120851214	ø 120 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 140	1,60	6786
120851416	ø 140 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 160	2,40	6812
120851618	ø 160 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 180	2,70	7101
120851820	ø 180 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 200	4,30	7193
120852022	ø 200 Патрубок MKR-ASA II для подключения потребителя, отв. 220	4,15	7337
<b>Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм</b>			
120873120	ø 120 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,00	5342
120873140	ø 140 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,20	5394
120873160	ø 160 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,60	5460
120873180	ø 180 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,75	5513
120873200	ø 200 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	1,85	6103
120873250	ø 250 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	2,60	6615
120873300	ø 300 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° короткий 90 мм	4,00	7193
<b>Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм</b>			
120874120	ø 120 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	1,65	6103
120874140	ø 140 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	1,90	6129
120874160	ø 160 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	2,10	6195
120874180	ø 180 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	2,45	6261
120874200	ø 200 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	2,90	6812
120874250	ø 250 Патрубок для подключения потребителя MKR-RA 90° длинный 150 мм	4,10	7284
<b>Керамическая заглушка MKR-RD с пружиной</b>			
120314122	ø 140 Керамическая заглушка MKR-RD с пружиной	1,00	10710
120314124	ø 180 Керамическая заглушка MKR-RD с пружиной	1,60	10986

<b>Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR</b>			
120311003-140	Ø 140 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	0,4	9306
120311003-160	Ø 160 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	0,55	9306
120311003-180	Ø 180 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	0,7	9306
120311003-200	Ø 200 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	0,9	9306
120311003-250	Ø 250 Крышка керамическая для отверстий в дымовой трубе MKR	1,4	9306
143800025	Кислотостойкая масса Saurekit 25 кг.	25	28205
3995	Кислотостойкая масса Saurekit 1 кг (HART)	1	1630
<b>Аксессуары</b>			
143001100	Вентиляционная решетка 255x190	0,25	3003
143001200	Уголки оцинкованные для фронтальной плиты 4 шт.	0,1	914
143001218	Ø 120-180 Фронтальная плита из каменной ваты, 2 части	0,5	1948
	Ø 200-250 Фронтальная плита из каменной ваты, 2 части	0,7	4316
143509001	Ø120-250 Ревизионная дверца 140x270 мм. из оцинкованной стали с пружиной и ключём	3,2	10708
	Ø300-400 Ревизионная дверца 190x270 мм. из оцинкованной стали с пружиной и ключём	5	13310
<b>Керамические блоки</b>			
152003014	Блок керамический ZMS 14-5 36 x 36 x 25 cm Wd 5 cm	19,50	1885
152001016	Блок керамический ZMS 16 38,5 x 38,5 x 25 cm Wd 5 cm	21,65	1882
152003020	Блок керамический ZMS 20-5 42 x 42 x 25 cm Wd 5 cm	23,65	1936
152001520	Блок керамический ZMS 20 L 58 x 42 x 25 cm Wd 7 cm	38,60	2147
<b>Lemix</b>			
170000016	Плита Lemix 1250x625x16 мм	18,00	4300
170000022	Плита Lemix 1250x625x22 мм	25,00	4505